


# サムスカ導入入院 3泊4日のしおり

改訂版

順天堂大学付属 順天堂医院 泌尿器科



# 入院に あたって



サムスカは、入院下で服薬を開始するように定められているお薬です。

ご入院中には、内服による副反応の程度を確認したり、安全に飲めるように管理、指導をさせていただきます。

ご不明な点や心配なことがあれば遠慮せず、スタッフにお声をかけてください。

# スケジュール



	入院日 Day1	Day2	Day3	退院日 Day4
内服	服薬説明 夕 1.5 mg	朝 4.5 mg 夕 1.5 mg	朝 4.5 mg 夕 1.5 mg	朝 4.5 mg 夕 1.5 mg
採血検査	あり	あり	あり	あり
尿検査	あり	あり	あり	あり
飲水量測定	あり	あり	あり	あり
尿量測定	あり	あり	自己記録	自己記録
血圧測定	24時間	24時間	定時のみ	定時のみ
体重測定	入院時	朝、晩	朝、晩	朝
安静度	院内	院内	外出可	
その他	薬について 説明があります		外出して、 生活に慣れ ましょう	

検査は適宜追加される場合があります

## 入院中の 注意点

サムスカの副反応による利尿は、内服初期に特に強く起こります。

沢山尿が出るようになるので、トイレの回数が増え、のどが渇きます。

水分が不足すると、高ナトリウム血症という危険な状態になることがありますので、のどの渇きを感じる前に、**十分な水分**をとるように心がけましょう。

ご入院中は、飲んだ水分の量や、尿の量を記録させていただきます。

**入院中に、水分摂取やトイレのタイミングに慣れていきましょう。**

薬に対する体の反応をしっかりと観察するため、入院中は採血、尿検査を毎日行ないます。  
血圧や体重も観察します。



## 退院後の流れ

3泊4日の入院が終わると、自宅での内服となります。  
退院時にお薬をお渡しします。

退院後約1週間後に、PKD外来にて採血、尿検査などを行います。  
その後、月1回のペースでの通院治療となります。

サムスカの投薬量は、症状を見ながら、徐々に増量していきます。

退院後、もしも体調に変化があったり、困ったことがあればいつでも  
病院にお電話ください。

⇒順天堂大学附属順天堂医院 代表：03-3813-3111  
日中は泌尿器科外来もしくは河野あてに、休日や夜間は泌尿器科当直  
あてにご連絡ください。



## 全例調査について

- サムスカによる治療は、その効果と安全性を確認するため、全例調査といって、全ての患者さんに対し、治療中に重篤な副作用などが出なかったかどうかを調査し、厚生労働省に報告します。
- これは、サムスカによる治療を中止したとしても、継続していたとしても、8年間続きます。
- 具体的には、主治医が調査票に、定期的に採血のデータや副作用を記入します。
- 8年間の間に転院して主治医が変更になった場合は、転院先の主治医に調査票の記入を御願いますので、転院の際はかならず紹介状を作成してもらってください。